


Blauwe glazenmaker *Aeshna cyanea*

Verspreiding en trend


Op de hoge zandgronden is de Blauwe glazenmaker wijd verspreid en vrijwel overal aan te treffen. De soort bewoont vooral stilstaande wateren en larven kunnen vooral in bosplasjes zeer talrijk zijn. In de lager gelegen delen van Nederland is de soort zeldzamer en ontbreekt vaak in open gebieden. In dit deel van Nederland kan de Blauwe glazenmaker worden aangetroffen in onder andere parken, tuinvijvers en bossen in de binnenduinrand. In het rivierengebied is de soort vrij schaars ondanks dat er veel geschikt biotoop aanwezig lijkt te zijn. Mogelijk houdt de soort niet van de overstromingen die hier in het winterhalfjaar optreden. Er lijkt geen sprake te zijn van een voor- of achteruitgang. Na 1997 is de Blauwe glazenmaker niet waargenomen op Texel. Opvallend genoeg zijn er nog steeds geen waarnemingen gemeld van Ameland.



Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Distribution 1990-1997 (circle), 1998-2007 (dot).



Vliegtijd 1998-2007.
Flight period 1998-2007.



Trend 1999-2007.
Trend 1999-2007.

Foto: T. Faasen



Blauwe glazenmaker *Aeshna cyanea*.

Foto: E. Schoppers